










DESCRIPTION DENTURE

■ DESCRIPTION OF TEETH

■ DESCRIPCIÓN DENTADO

■ ОПИСАНИЕ ЗУБЬЕВ

■ وصف الأسنان



MODIFICATION DE L'ALÉSAGE STANDARD

■ STANDARD BORING MODIFICATION

■ MODIFICACIÓN DEL ALESADO ESTÁNDAR

■ ИЗМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА


■ تعديل الخراطة القياسية

Réalésage	< 50 mm	CP C6
Clavette	1 clavette 2 Clavettes	D3 C5
Trou d'ergot	Classique Fraisé	G2 H5

LAME DE DÉBIT ANTI-RECUL - Denture plate

- ANTI-KICK-BACK SAW BLADE – Flat teeth
- РАСПИЛОВОЧНОЕ ПОЛОТНО С УПОРОМ – Плоские зубья
- LÁMINA DE CORTE ANTIRETROCESO – Dentado plano
- نصل المعدل مانع للارتجاع - أسنان مستوية

HW




Ø	⌘	⌘	Als	z		CP
250	3,2	2,2	30	12	P 250 30 12 00	K12
300	3,2	2,2	30	16	P 300 30 16 00	C13
350	3,5	2,5	30	16	P 350 30 16 00	K13
400	3,5	2,5	30	20	P 400 30 20 00	H14
450	4,0	2,8	30	24	P 450 30 24 00	A16
500	4,0	2,8	30	24	P 500 30 24 00	B17
550	4,5	3,5	30	28	P 550 30 28 00	D18
600	4,5	3,5	30	32	P 600 30 32 00	G18

LAME DE DÉBIT ANTI-RECUL - Denture biseau alternée

- ANTI-KICK-BACK SAW BLADE – Staggered bevel-edge teeth
- РАСПИЛОВОЧНОЕ ПОЛОТНО С УПОРОМ – Зубья с попеременной косой заточкой
- LÁMINA DE CORTE ANTIRETROCESO – Dentado bisel alterno
- نصل المعدل مانع للارتجاع - أسنان ذات حافة مائلة متناوبة

HW




Ø	⌘	⌘	Als	z		CP
250	3,2	2,2	30	24	BA 250 30 24 00	J12
300	3,2	2,2	30	28	BA 300 30 28 00	E13
315	3,2	2,2	30	28	BA 315 30 28 00	E13
350	3,5	2,5	30	28	BA 350 30 28 00	B14
350	3,5	2,5	30	32	BA 350 30 32 00	D14
400	3,5	2,5	30	36	BA 400 30 36 00	K14
450	4,0	2,8	30	36	BA 450 30 36 00	E16
500	4,0	2,8	30	40	BA 500 30 40 00	A17

LAME DE DÉBIT AVEC TALON LIMITEUR

Denture trapézoïdale

- SAW BLADE WITH LIMITING HEEL - Trapezoidal teeth
- LÁMINA DE CORTE CON TALÓN LIMITADOR - Dentado trapezoidal
- РАСПИЛОВОЧНОЕ ПОЛОТНО С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ - зубья с трапецидальной заточкой
- نصل المعدل مع أعب محدّد أسنان شبه منحرفة

HW




Ø	⌘	⌘	Als	z		CP
250	3,2	2,2	30	8	T 250 30 08 00	D12
300	3,2	2,2	30	10	T 300 30 10 00	G12
350	3,5	2,5	30	12	T 350 30 12 00	B13
400	3,5	2,5	30	14	T 400 30 14 00	G13
450	4,0	2,8	30	16	T 450 30 16 00	J14

LAME DE DÉBIT AVEC TALON LIMITEUR

Denture biseau alternée

- SAW BLADE WITH LIMITING HEEL - Staggered bevel-edge teeth
- LÁMINA DE CORTE CON TALÓN LIMITADOR - Dentado bisel alterno
- РАСПИЛОВОЧНОЕ ПОЛОТНО С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ - зубья с попеременной косой заточкой
- نصل المعدل مع أعب محدّد أسنان ذات حافة مائلة تتأوبية

HW




Ø	⌘	⌘	Als	z		CP
250	3,2	2,2	30	16	BA 250 30 16 00	J12
300	3,2	2,2	30	20	BA 300 30 20 00	B13
350	3,5	2,5	30	24	BA 350 30 24 00	F13
400	3,5	2,5	30	28	BA 400 30 28 00	A14
450	4,0	2,8	30	32	BA 450 30 32 00	F15

LAME DE DÉBIT ANTI-RECUL ET FENTE DE REFROIDISSEMENT - Denture plate

- ANTI-KICK-BACK SAW BLADE AND COOLING SLOT – Flat teeth
- LÁMINA DE CORTE ANTIRETROCESO Y HENDIDURA DE ENFRIAMIENTO – Dentado plano
- РАСПИЛОВОЧНОЕ ПОЛОТНО С УПОРОМ И ПРОРЕЗЬЮ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ - Плоские зубья
- نصل المعدل مانع للارتجاع وفتحة التبريد - أسنان مسطحة

HW




Ø	⌀	⌘	Als	z
250	3,2	2,2	30	20
300	3,2	2,2	30	24
350	3,5	2,5	30	28
400	3,5	2,5	30	32

CP
P 250 30 20 70
P 300 30 24 70
P 350 30 28 70
P 400 30 32 70
A14
G14
E15
K15

LAME DE DÉBIT AVEC RACLEURS EXTERNES Denture plate

- SAW BLADE WITH OUTER SCRAPERS - Flat teeth
- LÁMINA DE CORTE CON RASPADORES EXTERNOS – Dentado plano
- РАСПИЛОВОЧНОЕ ПОЛОТНО С ВНЕШНИМИ ОЧИСТИТЕЛЕМИ Плоские зубья
- نصل المعدل مع ألشطات خارجية أسنان مسطحة

HW




Ø	⌀	⌘	Als	z
250	3,4	2,2	30	16 + 2
250	3,4	2,2	70	16 + 2
250	3,4	2,2	80	16 + 2
280	3,4	2,2	30	16 + 2
280	3,4	2,2	70	16 + 2
280	3,4	2,2	80	16 + 2
300	3,4	2,2	30	18 + 2
300	3,4	2,2	70	18 + 2

CP
P 250 30 16 60
P 250 70 16 60
P 250 80 16 60
P 280 30 16 60
P 280 70 16 60
P 280 80 16 60
P 300 30 18 60
P 300 70 18 60
K13
K13
K13
C14
C14
C14
E14
E14

LAME DE DÉBIT AVEC RACLEURS INTERNES ET EXTERNES

Denture plate

- SAW BLADE WITH INSIDE AND OUTSIDE SCRAPERS - Flat teeth
- LÁMINA DE CORTE CON RASPADORES INTERNOS Y EXTERNOS - Dentado plano
- РАСПИЛОВОЧНОЕ ПОЛОТНО С ВНЕШНИМИ И ВНУТРЕННИМИ ОЧИСТИТЕЛЯМИ Плоские зубья
- نصل المعدل ذو آشطات داخلية وخارجية أسنان مسطحة

HW



Ø	⌘	⌘	Als	z		CP
300	3,4	2,2	30	20 + 4	P 300 30 20 60	A15
300	3,4	2,2	70	20 + 4	P 300 70 20 60	A15
300	3,4	2,2	80	20 + 4	P 300 80 20 60	A15
320	3,4	2,2	80	20 + 4	P 320 80 20 60	D15
350	3,6	2,5	30	20 + 4	P 350 30 20 60	K15
350	3,6	2,5	70	20 + 4	P 350 70 20 60	K15
350	3,6	2,5	85	20 + 4	P 350 85 20 60	K15
380	3,6	2,5	30	20 + 4	P 380 30 20 60	K16
380	3,6	2,5	85	20 + 4	P 380 85 20 60	K16
400	3,6	2,5	30	20 + 4	P 400 30 20 60	H17
400	3,6	2,5	70	20 + 4	P 400 70 20 60	H17
450	4,2	2,8	30	24 + 4	P 450 30 24 60	C18
450	4,2	2,8	110	24 + 4	P 450 110 24 60	C18
450	4,2	2,8	130	24 + 4	P 450 130 24 60	C18
500	4,2	2,8	30	20 + 4	P 500 30 20 60	G18
500	4,2	2,8	110	20 + 4	P 500 110 20 60	G18
500	4,2	2,8	140	20 + 4	P 500 140 20 60	G18
550	4,6	3,5	30	24 + 4	P 550 30 24 60	C19
550	4,6	3,5	70	24 + 4	P 550 70 24 60	C19

LAME DE DÉBIT À DENTURE PLATE

Déclignage

- FLAT TOOTH SAW BLADE - Sawing with the grain/Straight ripping
- LÁMINA DE CORTE DE DENTADO PLANO - Recorte final
- РАСПИЛОВОЧНОЕ ПОЛОТНО С ПЛОСКИМИ ЗУБЬЯМИ - Обрезка кромок
- نصل المعدل ذو أسنان مسطحة التسوية

HW




Ø	⌀	⌀	Als	z		CP
250	3,2	2,2	30	20	P 250 30 20 10	E13
300	3,2	2,2	30	24	P 300 30 24 10	K13
350	3,5	2,5	30	28	P 350 30 28 10	J14
400	3,5	2,5	30	32	P 400 30 32 10	F15
450	4,0	2,8	30	36	P 450 30 36 10	A16
500	4,0	2,8	30	40	P 500 30 40 10	K16
550	4,5	3,5	30	44	P 550 30 44 10	H18
600	4,5	3,5	30	48	P 600 30 48 10	D20

LAME DE FINITION POUR MISE À FORMAT

Denture biseau alternée

- FINISHING BLADE FOR SHAPING - Staggered bevel-edge teeth
- LÁMINA DE ACABADO PARA CONFORMADO – Dentado bisel alterno
- ПОЛОТНО ДЛЯ ЧИСТОВОЙ РАСПИЛОВКИ ПО ФОРМАТУ Зубья с попеременной косой заточкой
- نصل التشطيب خاصة بالتشكيل أسنان ذات حافة مائلة تناوبية

HW




Ø	⌘	⌘	Als	z		CP
250	3,2	2,2	30	40	BA 250 30 40 00	H13
300	3,2	2,2	30	48	BA 300 30 48 00	B14
315	3,2	2,2	30	48	BA 315 30 48 00	B14
350	3,5	2,5	30	54	BA 350 30 54 00	G15
400	3,5	2,5	30	60	BA 400 30 60 00	H15
450	4,0	2,8	30	66	BA 450 30 66 00	H16
500	4,0	2,8	30	72	BA 500 30 72 00	C18
600	4,5	3,5	30	96	BA 600 30 96 00	F22

LAME DE FINITION POUR MISE À FORMAT

Denture biseau alternée

- FINISHING BLADE FOR SHAPING - Staggered bevel-edge teeth
- LÁMINA DE ACABADO PARA CONFORMADO - Dentado bisel alterno
- ПОЛОТНО ДЛЯ ЧИСТОВОЙ РАСПИЛОВКИ ПО ФОРМАТУ Зубья с попеременной косой заточкой
- نصل التشطيب خاصة بالتشكيل أسنان ذات حافة مائلة تناوبية

HW




Ø	⌘	⌘	Als	z		CP
250	3,2	2,2	30	48	BA 250 30 48 00	K13
250	3,2	2,2	30	60	BA 250 30 60 00	B14
300	3,2	2,2	30	60	BA 300 30 60 00	F14
300	3,2	2,2	30	72	BA 300 30 72 00	A15
350	3,5	2,5	30	72	BA 350 30 72 00	E15
350	3,5	2,5	30	84	BA 350 30 84 00	D16
400	3,5	2,5	30	84	BA 400 30 84 00	K16
400	3,5	2,5	30	96	BA 400 30 96 00	A17
450	4	2,8	30	96	BA 450 30 96 00	J17
500	4	2,8	30	108	BA 500 30 108 00	E19

LAME DE FINITION POUR MISE À FORMAT

Denture biseau alternée

- FINISHING BLADE FOR SHAPING - Staggered bevel-edge teeth
- LÁMINA DE ACABADO PARA CONFORMADO - Dentado bisel alterno
- ПОЛОТНО ДЛЯ ЧИСТОВОЙ РАСПИЛОВКИ ПО ФОРМАТУ Зубья с попеременной косой заточкой
- نصل التشطيب خاصة بالتشكيل أسنان ذات حافة مائلة متناوبة

HW




Ø	⌘	⌘	Als	z		CP
250	3,2	2,2	30	80	BA 250 30 80 00	K14
300	3,2	2,2	30	96	BA 300 30 96 00	E15
350	3,5	2,5	30	108	BA 350 30 108 00	J15
400	3,5	2,5	30	120	BA 400 30 120 00	E18
450	4,0	2,8	30	132	BA 450 30 132 00	C20
500	4,0	2,8	30	144	BA 500 30 144 00	D21

LAME DE FINITION POUR MISE À FORMAT

Denture trapézoïdale plate positive

- FINISHING BLADE FOR SHAPING - Positive flat trapezoidal teeth
- LÁMINA DE ACABADO PARA CONFORMADO - Dentado trapezoidal plano positivo
- ПОЛОТНО ДЛЯ ЧИСТОВОЙ РАСПИЛОВКИ ПО ФОРМАТУ плоские положительные трапециевидные зубья
- نصل التشطيب خاصة بالتشكيل أسنان شبه منحرفة مسطحة قاطعة

HW




Ø	⌘	⌘	Als	z		CP
180	2,8	1,8	30	56	TPP 180 30 56 00	C14
200	3,2	2,2	30	64	TPP 200 30 64 00	F14
220	3,2	2,2	30	64	TPP 220 30 64 00	F14
250	3,2	2,2	30	60	TPP 250 30 60 00	H15
250	3,2	2,2	30	80	TPP 250 30 80 00	D15
260	3,2	2,2	30	80	TPP 260 30 80 00	D15
300	3,2	2,2	30	72	TPP 300 30 72 00	H15
300	3,2	2,2	30	96	TPP 300 30 96 00	J15
315	3,2	2,2	30	72	TPP 315 30 72 00	H15
330	3,2	2,2	30	102	TPP 330 30 102 00	A17
350	3,5	2,5	30	84	TPP 350 30 84 00	C17
350	3,5	2,5	30	108	TPP 350 30 108 00	H17
400	3,5	2,5	30	96	TPP 400 30 96 00	E17
400	3,5	2,5	30	120	TPP 400 30 120 00	B18
450	4,0	2,8	30	132	TPP 450 30 132 00	C20
500	4,0	2,8	30	144	TPP 500 30 144 00	D21

LAME DE FINITION POUR MISE À FORMAT

Denture gouge conique positive

- FINISHING BLADE FOR SHAPING - Positive cone-shaped hollow gouge teeth
- LÁMINA DE ACABADO PARA CONFORMADO - Dentado gubia cónico positivo
- ПОЛОТНО ДЛЯ ЧИСТОВОЙ РАСПИЛОВКИ ПО ФОРМАТУ конические положительные полукруглые зубья
- نصل التشطيب خاصة بالتشكيل أسنان منقرة مخروطية قاطعة

HW




Ø	✂	✂	Als	z			CP
220	2,8	1,8	30	42	GCP 220 30 42 00		F15
250	3,2	2,2	30	48	GCP 250 30 48 00		K15
250	3,2	2,2	30	60	GCP 250 30 60 00		D16
300	3,2	2,2	30	60	GCP 300 30 60 00		B16
300	3,2	2,2	30	72	GCP 300 30 72 00		J16
303	3,2	2,2	30	60	GCP 303 30 60 00		B16
350	3,5	2,5	30	72	GCP 350 30 72 00		A17
350	3,5	2,5	30	84	GCP 350 30 84 00		F17

LAME DE FINITION POUR MISE À FORMAT

Denture gouge conique négative

- FINISHING BLADE FOR SHAPING - Negative cone-shaped hollow gouge teeth
- LÁMINA DE ACABADO PARA CONFORMADO - Dentado gubia cónico negativo
- ПОЛОТНО ДЛЯ ЧИСТОВОЙ РАСПИЛОВКИ ПО ФОРМАТУ конические отрицательные полукруглые зубья
- نصل التشطيب خاصة بالتشكيل أسنان منقرة مخروطية سالبة

HW




Ø	⌘	⌘	Als	z		CP
220	2,8	1,8	30	42	GCN 220 30 42 00	F15
250	3,2	2,2	30	48	GCN 250 30 48 00	K15
300	3,2	2,2	30	60	GCN 300 30 60 00	B16
303	3,2	2,2	30	60	GCN 303 30 60 00	B16
350	3,5	2,5	30	72	GCN 350 30 72 00	A17

LAME DE FINITION POUR MISE À FORMAT SÉRIE MINCE

Denture biseau alternée

- FINISHING BLADE FOR SHAPING, THIN SERIES - Staggered bevel-edge teeth
- LÁMINA DE ACABADO PARA CONFORMADO SERIE FINA - Dentado bisel alternado
- ПОЛОТНО ДЛЯ ЧИСТОВОЙ РАСПИЛОВКИ ПО ФОРМАТУ ТОНКОЙ СЕРИИ Зубья с попеременной косой заточкой
- نصل التشطيب خاصة بتشكيل السلسلة الرفيعة أسنان ذات حافة مائلة متناوبة

HW




Ø	⌘	⌘	Als	z		CP
150	2,0	1,2	30	24	BA 150 30 24 30	F13
160	2,0	1,2	30	24	BA 160 30 24 30	F13
180	2,2	1,6	30	30	BA 180 30 30 30	A14
180	2,2	1,6	30	56	BA 180 30 56 30	K14
200	2,2	1,6	30	32	BA 200 30 32 30	H14
200	2,2	1,6	30	64	BA 200 30 64 30	D15
250	2,4	1,8	30	40	BA 250 30 40 30	E15
250	2,4	1,8	30	80	BA 250 30 80 30	A16
300	2,4	1,8	30	48	BA 300 30 48 30	H15
300	2,4	1,8	30	96	BA 300 30 96 30	K16

LAME DE SCIE ET LAME INCISEUR


Denture biseau alternée et trapézoïdale plate positive

- SAW BLADE AND SCORING BLADE - Staggered bevel-edge and positive flat trapezoidal teeth
- LÁMINA DE SIERRA Y CUCHILLA INCISORA - Dentado bisel alternado y trapezoidal plano positivo
- РАСПИЛОВОЧНОЕ ПОЛОТНО И ПОЛОТНО ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЫ Зубья с попеременной косой заточкой и плоские положительные трапециевидные зубья
- نصل المنشار ونصل قاطع أسنان ذات حد مائل متناوب وشبه منحرفة مسطحة قاطعة

HW



HW



Ø	⌘	⌘	Als	z
300	3,2	2,2	30	72
300	3,2	2,2	30	96
350	3,5	2,5	30	84
350	3,5	2,5	30	108

ALTENDORF	CP
BA 300 30 72 00	A15
TPP 300 30 96 00	E15
BA 350 30 84 00	D16
TPP 350 30 108 00	J15



Ø	⌘	⌘	Als	z
120	3,6	2,8	22	12 + 12
120	3,4/4,2	2,2	22	24

ALTENDORF	CP
CP 120 22 24 80	K15
P 120 22 24 80	H14



Ø	⌘	⌘	Als	z
400	4,6	3,0	60	60
500	4,8	3,5	60	72

ANTHON	CP
TPP 400 60 60 20	D18
TPP 500 60 72 20	F19



Ø	⌘	⌘	Als	z
180	4,5/5,7	3,0	20	36

ANTHON	CP
P 180 20 36 80	H16



Ø	⌘	⌘	Als	z
250	3,2	2,2	30	80
300	4,6	3,0	30	60
350	4,6	3,0	30	72

CASADEI	CP
TPP 250 30 80 00	D15
TPP 300 30 60 20	G16
TPP 350 30 72 20	F17



Ø	⌘	⌘	Als	z
125	4,5/5,7	3,0	20	24

CASADEI	CP
P 125 20 24 80	E15

LAME DE SCIE ET LAME INCISEUR

Denture biseau alternée et trapézoïdale plate positive

- SAW BLADE AND SCORING BLADE - Staggered bevel-edge and positive flat trapezoidal teeth
- LÁMINA DE SIERRA Y CUCHILLA INCISADORA - Dentado bisel alternado y trapezoidal plano positivo
- РАСПИЛОВОЧНОЕ ПОЛОТНО И ПОЛОТНО ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЫ Зубья с попеременной косой заточкой и плоские положительные трапециевидные зубья
- نصل المنشار ونصل قاطع أسنان ذات حد مائل متناوبة وشبه منحرفة مسطحة قاطعة

Ø	⌘	⌘	Als	z	GABBIANI	CP
300	4,6	3,0	80	60	TPP 300 80 60 20	G16
350	4,6	3,0	80	72	TPP 350 80 72 20	F17
400	4,6	3,0	80	60	TPP 400 80 60 20	D18
420	4,6	3,0	80	60	TPP 420 80 60 20	H18
500	4,6	3,2	80	60	TPP 500 80 60 20	A19

Ø	⌘	⌘	Als	z	GABBIANI	CP
125	4,7	4,0	20	20 + 20	CP 125 20 40 80	F15
160	4,5/5,7	3,0	55	36	P 160 55 36 80	J15

Ø	⌘	⌘	Als	z	GIBEN	CP
300	4,6	3,0	75	60	TPP 300 75 60 20	G16
350	4,6	3,0	75	72	TPP 350 75 72 20	F17
400	4,6	3,0	75	60	TPP 400 75 60 20	D18
430	4,6	3,1	75	60	TPP 430 75 60 20	H19
450	4,8	3,5	75	72	TPP 450 75 72 20	D19
500	4,8	3,5	75	72	TPP 500 75 72 20	F19
550	4,8	3,2	100	60	TPP 550 100 60 20	A20

Ø	⌘	⌘	Als	z	GIBEN	CP
125	4,5/5,7	3,0	45	24	P 125 45 24 80	E15
160	4,5/5,7	3,0	45	36	P 160 45 36 80	K15
215	4,5/5,7	3,0	50	42	P 215 50 42 80	E15
300	4,5/5,7	3,0	50	80	P 300 50 80 80	E18

Ø	⌘	⌘	Als	z	HOLZMA	CP
380	4,8	3,5	60	72	TPP 380 60 72 20	B18
400	4,6	3,5	60	60	TPP 400 60 60 20	D18
420	4,8	3,5	60	72	TPP 420 60 72 20	H18
450	4,8	3,5	60	72	TPP 450 60 72 20	D19
500	4,8	3,5	60	72	TPP 500 60 72 20	F19

Ø	⌘	⌘	Als	z	HOLZMA	CP
200	4,5/5,8	3,0	45	36	P 200 45 36 80	F16
290	4,5/5,8	3,0	45	48	P 290 45 48 80	C18
340	4,5/5,8	3,0	45	80	P 340 45 80 80	K18

Ø	⌘	⌘	Als	z	MAYER	CP
300	4,6	3,0	30	60	TPP 300 30 60 20	G16
350	4,6	3,0	30	72	TPP 350 30 72 20	F17
400	4,6	3,0	30	60	TPP 400 30 60 20	D18

Ø	⌘	⌘	Als	z	MAYER	CP
125	4,5/5,7	3,0	45	24	P 125 45 24 80	E15

LAME DE SCIE ET LAME INCISEUR

Denture biseau alternée et trapézoïdale plate positive

- SAW BLADE AND SCORING BLADE - Staggered bevel-edge and positive flat trapezoidal teeth
- LÁMINA DE SIERRA Y CUCHILLA INCISADOR - Dentado bisel alternado y trapezoidal plano positivo
- РАСПИЛОВОЧНОЕ ПОЛОТНО И ПОЛОТНО ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЫ Зубья с попеременной косой заточкой и плоские положительные трапециевидные зубья
- نصل المنشار ونصل قاطع أسنان ذات حد مائل متناوبة وشبه منحرفة مسطحة قاطعة



Ø			Als	z	SCHELLING	CP
400	4,6	3,0	30	60	BA 400 30 60 20	D18



Ø			Als	z	SCHELLING	CP
180	4,5/5,7	3,0	20	36	P 180 20 36 80	H16



Ø			Als	z	SCM	CP
350	4,6	3,0	30	56	BA 350 30 56 20	J16
350	4,6	3,0	80	56	BA 350 80 56 20	J16
350	4,6	3,0	30	72	TPP 350 30 72 20	F17
350	4,6	3,0	80	72	TPP 350 80 72 20	F17



Ø			Als	z	SCM	CP
150	4,5/5,7	3,0	30	36	P 150 30 36 80	F15
160	4,5/5,7	3,0	55	36	P 160 55 36 80	J15



Ø			Als	z	SELCO	CP
400	4,6	3,0	80	72	TPP 400 80 72 20	H18
430	4,6	3,2	80	60	BA 430 80 60 20	H19
450	4,6	3,0	80	72	TPP 450 80 72 20	D19



Ø			Als	z	SELCO	CP
200	4,5/5,7	3,0	65	36	P 200 65 36 80	F16
300	4,5/5,7	3,0	65	72	P 300 65 72 80	E18



Ø			Als	z	STETON	CP
350	4,6	3,0	80	72	TPP 350 80 72 20	F17
400	4,6	3,0	80	60	TPP 400 80 60 20	D18
400	4,6	3,0	80	72	TPP 400 80 72 20	H18




Ø			Als	z	STETON	CP
150	4,5/5,7	3,0	30	36	P 150 30 36 80	F15

INCISEUR CARBURE Denture conique plate

- CARBIDE INCISOR - Flat cone-shaped teeth
- INCISADOR DE CARBURO - Dentado cónico plano
- ТВЕРДОСПЛАВНОЕ ПОЛОТНО ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЫ Конические плоские зубья
- قاطع أربوني أسنان مخروطية مسطحة

HW




Ø	⌘	⌘	Als	z		CP
82	3,1 / 4,3	2,2	20	12	CP 082 20 12 80	C14
100	3,1 / 4,3	2,2	20	20	CP 100 20 20 80	E14
100	3,1 / 4,3	2,2	22	20	CP 100 22 20 80	E14
110	3,1 / 4,3	2,2	20	20	CP 110 20 20 80	F14
120	3,1 / 4,3	2,2	20	20	CP 120 20 20 80	G14
120	3,1 / 4,3	2,2	22	20	CP 120 22 20 80	G14
125	3,1 / 4,3	2,2	20	24	CP 125 20 24 80	A15
150	3,1 / 4,3	2,2	20	24	CP 150 20 24 80	F15

INCISEUR CARBURE EXTENSIBLE

Denture plate

- ADJUSTABLE CARBIDE INCISOR - Flat teeth
- INCISADOR DE CARBURO EXTENSIBLE - Dentado plano
- ТВЕРДОСПЛАВНОЕ ПОЛОТНО РЕГУЛИРУЕМОЙ ПОДРЕЗНОЙ ПИЛЫ
- قاطع أربوني قابل للمد أسنان مسطحة

HW



Ø	⌀	⌀	Als	z			CP
80	2,8 / 3,8	1,8	20	8 + 8	P 080 20 16 80		H14
90	2,8 / 3,8	1,8	20	8 + 8	P 090 20 16 80		H14
100	2,8 / 3,8	1,8	20	12 + 12	P 100 20 24 80		K14
100	2,8 / 3,8	1,8	22	12 + 12	P 100 22 24 80		K14
105	2,8 / 3,8	1,8	20	12 + 12	P 105 20 24 80		K14
110	2,8 / 3,8	1,8	20	12 + 12	P 110 20 24 80		C15
120	2,8 / 3,8	1,8	20	12 + 12	P 120 20 24 80		K15
120	2,8 / 3,8	1,8	22	12 + 12	P 120 22 24 80		K15
125	2,8 / 3,8	1,8	20	12 + 12	P 125 20 24 80		K15
125	2,8 / 3,8	1,8	22	12 + 12	P 125 22 24 80		K15




LAME POUR MÉTAUX NON FERREUX

Denture trapézoïdale plate positive

- BLADE FOR NON-FERROUS PRODUCTS - Positive flat trapezoidal teeth
- DISCOS PARA PRODUCTOS NO FÉRREOS – Dentado trapezoidal plano positivo
- ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА плоские положительные трапециевидные зубья
- نصل للمنتجات غير الحديدية أسنان شبه منحرفة مسطحة قاطعة

HW




Ø	⌘	⌘	Als	z		CP
200	2,5	1,8	30	48	TPP 200 30 48 40	A14
200	2,8	2,2	30	64	TPP 200 30 64 40	H14
220	2,8	2,2	30	64	TPP 220 30 64 40	A15
250	2,8	2,2	30	60	TPP 250 30 60 40	E15
250	2,8	2,2	30	80	TPP 250 30 80 40	K15
260	2,8	2,2	30	80	TPP 260 30 80 40	K15
300	2,8	2,2	30	72	TPP 300 30 72 40	B16
300	2,8	2,2	30	96	TPP 300 30 96 40	K16
330	2,8	2,2	30	102	TPP 330 30 102 40	A17
350	3,2	2,5	30	84	TPP 350 30 84 40	A17
350	3,2	2,5	30	108	TPP 350 30 108 40	D18
400	3,2	2,5	30	96	TPP 400 30 96 40	J17
400	3,2	2,5	30	120	TPP 400 30 120 40	H18
450	3,5	2,8	30	108	TPP 450 30 108 40	F19
500	3,5	2,8	30	120	TPP 500 30 120 40	C20

LAME POUR MÉTAUX NON FERREUX

Denture trapézoïdale plate négative

- BLADE FOR NON-FERROUS PRODUCTS - Negative flat trapezoidal teeth
- DISCOS PARA PRODUCTOS NO FÉRREOS - Dentado trapezoidal plano negativo
- ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА плоские отрицательные трапециевидные зубья
- نصل للمنتجات غير الحديدية أسنان شبه منحرفة مسطحة سالبة

HW




Ø	⌀	⌘	Als	z		CP
200	2,5	1,8	30	48	TPN 200 30 48 40	A14
216	2,5	1,8	30	64	TPN 216 30 64 40	D14
250	2,8	2,2	30	60	TPN 250 30 60 40	E15
250	2,8	2,2	30	80	TPN 250 30 80 40	K15
260	2,8	2,2	30	80	TPN 260 30 80 40	A16
300	2,8	2,2	30	72	TPN 300 30 72 40	B16
300	2,8	2,2	30	96	TPN 300 30 96 40	K16
330	2,8	2,2	30	102	TPN 330 30 102 40	A17
350	3,2	2,5	30	84	TPN 350 30 84 40	A17
350	3,2	2,5	30	108	TPN 350 30 108 40	D18
400	3,2	2,5	30	96	TPN 400 30 96 40	J17
400	3,2	2,5	30	120	TPN 400 30 120 40	H18
450	3,5	2,8	30	96	TPN 450 30 96 40	F19
500	3,5	2,8	30	120	TPN 500 30 120 40	C20

LAME DE SCIE POUR MACHINES PORTATIVES

Denture biseau alternée positive

- SAW BLADE FOR PORTABLE MACHINES - Positive staggered bevel-edge teeth
- LÁMINA DE SIERRA PARA MÁQUINAS PORTÁTILES - Dentado bisel alterno positivo
- ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ МАШИН Зубья с попеременной косой заточкой
- نصل المنشار للمعدات سهلة الحمل أسنان ذات حافة مائلة تناوبية قاطعة

HW



Ø	⌘	Als	z	Machine		CP
130	2,6	16	20	AEG BOSCH	BA 130 16 20 00	J11
130	2,6	20	20	HOLZ-HER	BA 130 20 20 00	J11
150	2,6	16	24	BOSCH SCHEER	BA 150 16 24 00	K11
150	2,6	16	36	BOSCH SCHEER	BA 150 16 36 00	E12
150	2,6	20	24	AEG ELU FEIN	BA 150 20 24 00	K11
150	2,6	20	36	HITACHI METABO	BA 150 20 36 00	F12
150	2,6	20	36	SCHEER SKIL	BA 150 20 36 00	F12
150	2,6	30	24	ELU FESTO	BA 150 30 24 00	K11
150	2,6	30	36	ELU FESTO	BA 150 30 36 00	F12
160	2,6	16	24	AEG	BA 160 16 24 00	K11
160	2,6	16	24	BLACK & DECKER	BA 160 16 24 00	K11
160	2,6	20	24	BOCH HITACHI	BA 160 20 24 00	K11
160	2,6	16	36	HOLZ-HER KRESS	BA 160 16 36 00	E12
160	2,6	20	36	MAFELL SCHEER	BA 160 20 36 00	E12
160	2,6	20	36	SKIL	BA 160 20 36 00	E12
160	2,6	25	24	FESTO HOLZ-HER	BA 160 25 24 00	K11
160	2,6	30	24	VEB	BA 160 30 24 00	K11
165	2,6	20	24	KRESS MAKITA	BA 165 20 24 00	K11
165	2,6	20	36	METABO	BA 165 20 36 00	E12
170	2,6	30	24	BOSCH ELU FESTO	BA 170 30 24 00	E11
170	2,6	30	36	HAFFNER HITACHI	BA 170 30 36 00	K11
170	2,6	30	36	HOLZ-HER SKILL	BA 170 30 36 00	K11
180	2,6	20	14	BLACK & DECKER	BA 180 20 14 00	B11
180	2,6	16	24	DEWALD HAFFNER	BA 180 16 24 00	K11
180	2,6	20	24	MAKITA METABO	BA 180 20 24 00	K11
180	2,6	16	36	ROCKWEL SKIL	BA 180 16 36 00	E11
180	2,6	20	36	STANLEY	BA 180 20 36 00	E11
180	2,6	30	24	BOSCH ELU FESTO	BA 180 30 24 00	E11
180	2,6	30	24	HAFFNER HITACHI	BA 180 30 24 00	E11
180	2,6	30	36	HOLZ-HER MAFELL	BA 180 30 36 00	K11
180	2,6	30	36	SCHEER	BA 180 30 36 00	K11
190	2,6	16	30	BOCH KRESS	BA 190 16 30 00	F12
190	2,6	20	30	METABO SKIL	BA 190 20 30 00	F12
190	2,6	30	30	AEG	BA 190 30 30 00	F12
190	2,6	30	30	BLACK & DECKER	BA 190 30 30 00	F12
190	2,6	30	30	BOSCH DE-WALT	BA 190 30 30 00	F12
190	2,6	30	30	ELU FESTO HITACHI	BA 190 30 30 00	F12
190	2,6	30	30	HOLZ-HER MAFELL	BA 190 30 30 00	F12
190	2,6	30	30	MAKITA SCHEER	BA 190 30 30 00	F12
190	2,6	30	30	SKIL	BA 190 30 30 00	F12

LAME DE SCIE POUR MACHINES PORTATIVES

Denture biseau alternée positive

- SAW BLADE FOR PORTABLE MACHINES - Positive staggered bevel-edge teeth
- LÁMINA DE SIERRA PARA MÁQUINAS PORTÁTILES - Dentado bisel alterno positivo
- ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ МАШИН Зубья с попеременной косой заточкой
- نصل المنشار للمعدات سهلة الحمل أسنان ذات حافة مائلة متناوبة تتأويبة قاطعة

Ø	⌘	Als	z	Machine		CP
200	2,6	16	30	BLACK & DECKER	BA 200 16 30 00	F12
200	2,6	16	42	HANNING	BA 200 16 42 00	K12
200	2,6	16	42	MANNESMANN	BA 200 16 42 00	K12
200	2,6	25	30	AEG BOSCH FESTO	BA 200 25 30 00	F12
200	2,6	30	30	HOLZ-HER MAFELL	BA 200 30 30 00	F12
200	2,6	25	42	SCHEER ULMIA VEB	BA 200 25 42 00	K12
200	2,6	30	42	SCHEER ULMIA VEB	BA 200 30 42 00	K12
210	2,6	30	30	AEG BLACK & DEKER	BA 210 30 30 00	J12
210	2,6	30	30	BOCH	BA 210 30 30 00	J12
210	2,6	30	30	ELEKTRA FEIN	BA 210 30 30 00	J12
210	2,6	30	30	HAFFNER HITACHI	BA 210 30 30 00	J12
210	2,6	30	42	HOLZER-HER	BA 210 30 42 00	D13
210	2,6	30	42	MAFELL METABO	BA 210 30 42 00	D13
210	2,6	30	42	SKILL	BA 210 30 42 00	D13
225	2,6	30	34	FESTO MAFELL	BA 225 30 34 00	J12
230	2,6	30	20	AEG	BA 230 30 20 00	K11
230	2,6	30	20	BLACK & DECKER	BA 230 30 20 00	K11
230	2,6	30	34	BOSCH ELU	BA 230 30 34 00	J12
230	2,6	30	34	HAFFNER HOLZ-HER	BA 230 30 34 00	J12
230	2,6	30	34	SKILL	BA 230 30 34 00	J12
235	2,6	25	20	BLACK & DECKER	BA 235 25 20 00	K11
235	2,6	30	20	DEWALD HAFFNER	BA 235 30 20 00	K11
235	2,6	25	34	HITACHI MAKITA	BA 235 25 34 00	J12
235	2,6	30	34	SKIL	BA 235 30 34 00	J12
240	2,6	30	20	AEG BOSCH DE-WALT	BA 240 30 20 00	K11
240	2,6	30	20	ELU FESTO	BA 240 30 20 00	K11
240	2,6	30	34	HITACHI HOLZ-HER	BA 240 30 34 00	J12
240	2,6	30	34	MAFFEL METABO	BA 240 30 34 00	J12
240	2,6	30	34	ROBLAND SCHEER	BA 240 30 34 00	J12
255	3,2	25	64	MAKITA	BA 255 25 64 00	D14
255	3,2	30	64	MAKITA	BA 255 30 64 00	D14
260	3,2	30	48	MAFELL	BA 260 30 48 00	C14
280	3,2	30	28	MAFELL	BA 280 30 28 00	G13
280	3,2	30	48	AEG	BA 280 30 48 00	B14
335	3,5	25	36	MAKITA	BA 335 25 36 00	K13
335	3,5	30	36	HITACHI	BA 335 30 36 00	K13
370	3,5	30	26	MAFELL	BA 370 30 26 00	A15
410	3,5	30	28	MAFELL	BA 410 30 28 00	C14
415	3,5	30	36	MAKITA	BA 415 30 36 00	J15

Denture biseau alternée négative


- Negative staggered bevel-edge teeth
- Зубья с попеременной косой заточкой и плоские отрицательные трапециевидные зубья
- Dentado bisel alterno plano negativo
- أسنان ذات حافة مائلة متناوبة وشبه منحرف مسطحة سالبة

Ø	⌘	Als	z	Machine		CP
209	2,8	30	48	BLACK & DECKER	BAN 209 30 48 00	C13
209	2,8	30	48	DE-WALT METABO	BAN 209 30 48 00	C13
216	2,8	30	24	DE-WALT METABO	BAN 216 30 24 00	C13
216	2,8	30	48	DE-WALT ELU	BAN 216 30 48 00	G13
216	2,8	30	64	HITACHI	BAN 216 30 64 00	D14
250	3,2	30	48	HITACHI	BAN 250 30 48 00	K13
305	3,2	30	60	HITACHI	BAN 305 30 60 00	F14


LAME ACIER Affûtée / Avoyée / Plannée

- STEEL BLADE - Sharpened / Set / Planed
- DISCOS DE ACERO - Afilado / Triscado / Aplanado
- СТАЛЬНОЕ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО - Заточенное, Разведенное, Правленое
- نصل فولاذ مسنون / مستوي

HSS



Denture couchée



Denture crochet

Ø	⌘	Als	z	Denture		CP
400	2,5	30	48		CR 400 30 48 00	D11
400	2,5	30	64		CR 400 30 64 00	D11
400	2,5	30	96		CO 400 30 96 00	G11
450	2,5	30	56		CR 450 30 56 00	G11
450	2,5	30	64		CR 450 30 64 00	G11
450	2,5	30	96		CO 450 30 96 00	G11
500	2,5	30	56		CR 500 30 56 00	K11
500	2,5	30	64		CR 500 30 64 00	K11
500	2,5	30	96		CO 500 30 96 00	C12
500	3,0	30	56		CR 500 30 56 00	H12
500	3,0	30	96		CO 500 30 96 00	H12
550	2,5	30	56		CR 550 30 56 00	H12
550	3,0	30	56		CR 550 30 56 00	E13
550	3,0	30	96		CO 550 30 96 00	E13
600	2,5	30	56		CR 600 30 56 00	J12
600	2,5	30	72		CR 600 30 72 00	J12
600	3,0	30	56		CR 600 30 56 20	C13
600	3,0	30	72		CR 600 30 72 20	C13
600	3,0	30	96		CO 600 30 96 00	F13
650	3,0	30	56		CR 650 30 56 00	H14
700	3,0	30	56		CR 700 30 56 00	A15
700	4,0	30	56		CR 700 30 56 00	D16